












## Patrones a tener en cuenta:

<b>Cima redonda</b> 	<b>Doble cima</b> 
<b>Fondo redondo</b> 	<b>Doble suelo</b> 
<b>Giro agresivo</b> 	<b>Alto mas bajo</b> 
<b>Continuacion de tendencia</b> 	<b>Bajo mas alto</b> 
<b>Ruptura linea cero</b> 	<b>Cabeza y hombros</b> 
<b>Rebote linea cero</b> 	

## Filtros:

- **Cima redonda/Fondo redondo:** deben encontrarse por debajo del nivel de +0.0015 y -0.0015.
- **Giro agresivo** debe darse superior a +0.0030 y -0.0030
- **Continuación de tendencia** debe darse superior a estos niveles +0.0015 y -0.0015 de otra forma sería considerado rebote en línea cero.
- **Ruptura línea cero** deben encontrarse por debajo del nivel de +0.0015 y -0.0015.
- **Rebote línea cero** deben encontrarse por debajo del nivel de +0.0015 y -0.0015.
- **Doble cima** debe darse superior a +0.0015.
- **Doble suelo** debe darse superior a -0.0015.
- **Alto más bajo** debe darse superior a +0.0045 el pico principal y el otro no tiene importancia.
- **Bajo más alto** debe darse superior a -0.0045 el pico principal y el otro no tiene importancia.
- **Cabeza y hombros** debe darse superior a +0.0015 y -0.0015.

Este estudio lo hare en el EUR/USD en diferentes meses (de momento solo publico los resultados de el mes anterior) para determinar cuál es el Riesgo/Beneficio. Taza de aciertos, probabilidad de ganancia del sistema y determinar cuál es el patrón más confiable.

## COMO SE REALIZARA LA MEDICION?

*Para todos los ejercicios se tendrá un Stop Loss de 50 Pips.*


La distancia se medirá en Pips desde la entrada hasta la salida.

Metatrader cuenta con una herramienta muy útil para poder hacer la medición, con presionar el Scroll y moverlo del punta A al B da las distancia en Pips como en la grafica de la derecha que tiene en un recuadro morado mostrando la cantidad de Pips desde la cima hasta la parte inferior de la onda (100 Pips).



La otra parte del análisis consta en cómo se entrara al mercado. Esto se tiene que hacer con todos los parámetros y no saltaremos ningún filtro ni ninguna señal, esto con el fin de que este análisis sea totalmente transparente, en la grafica de la izquierda se muestra como se entrara la señal.

## Mes junio del 2009



Resultados del análisis:

Mes de junio del 2009						
E. Mes	Entrada	Salida	Velas	Beneficio	patron	R/B
1	2 junio	2 junio	3	50	Doble techo	1
2	2 junio	2 junio	2	72	continuación tendencia	1.44
3	3 junio	3 junio	3	121	alto más bajo	2.42
4	4 junio	4 junio	1	-50	Fondo redondo	-1
5	5 junio	5 junio	5	221	Rebote en línea cero	4.42
6	8 junio	9 junio	3	-50	Giro agresivo	-1
7	10 junio	10 junio	1	100	Giro agresivo	2
8	11 junio	11 junio	2	-50	Ruptura línea cero	-1
9	12 junio	12 junio	2	132	Giro agresivo	2.64
10	16 junio	16 junio	2	102	Giro agresivo	2.04
11	18 junio	19 junio	6	-50	Giro agresivo	-1
12	22 junio	22 junio	4	122	Cima redonda	2.44
13	23 junio	23 junio	2	180	Doble suelo	3.6
14	24 junio	24 junio	2	140	Giro agresivo	2.8
15	25 junio	26 junio	2	118	Fondo redondo	2.36
16	29 junio	29 junio	3	-50	Giro agresivo	-1
17	29 junio	30 junio	4	53	continuación tendencia	1.06
18	30 junio	30 junio	1	87	Giro agresivo	1.74

Esta es la imagen en donde se tomaron todas las entradas: también se encuentra en archivo adjunto:



**Conclusión:** Se puede ver de momento que el sistema es muy bueno, los datos en Pips es si el trader saliera en el momento ideal, el resultado para este mes es de 1248 Pips de forma ideal o teórica, si es en práctica al mes mínimo el trader debería haber sacado 500Pips de estas operaciones.